



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**Федеральная служба
по надзору в сфере
образования и науки
(Рособрнадзор)**

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

ул. Садовая-Сухаревская, 16,
Москва, К-51, ГСП-4, 127994
телефон/факс: 608-61-58
ИНН 7701537808

26.07.2018 № 10-268
На № _____

Руководителям органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации,
осуществляющих
государственное управление
в сфере образования

Руководителям региональных
центров обработки информации
субъектов Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) в дополнение к письму Рособрнадзора от 27.12.2017 № 10-870 о направлении методических документов, рекомендуемых к использованию при организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА-9) и среднего общего образования (далее – ГИА-11) в 2018 году (далее – методические документы), по итогам проведения досрочного периода проведения ГИА-9 и ГИА-11 сообщает о внесении изменений в следующие методические документы:

1. Методические рекомендации по подготовке и проведению единого государственного экзамена в пунктах проведения экзаменов в 2018 году;
2. Методические рекомендации по автоматизированной процедуре проведения государственного выпускного экзамена по образовательным программам среднего общего образования в 2018 году;
3. Методические рекомендации по работе конфликтной комиссии субъекта российской федерации при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2018 году;
4. Методические рекомендации по организации доставки экзаменационных материалов для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена в субъекты Российской Федерации в 2018 году;
5. Сборник форм для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2018 году;

6. Сборник форм по автоматизированной процедуре проведения государственного выпускного экзамена по образовательным программам среднего общего образования в 2018 году;

7. Методические рекомендации по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме основного государственного экзамена и единого государственного экзамена для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов в 2018 году;

8. Методические рекомендации по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2018 году;

9. Методические рекомендации по осуществлению общественного наблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2018 году;

10. Методические рекомендации по организации системы видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2018 году.

Изменения, вносимые в указанные методические документы, отражены в справке, прилагаемой к настоящему письму.

Новые редакции методических документов также размещены на официальном сайте Рособнадзора (<http://www.obrnadzor.gov.ru>) в разделе «Документы», категории «Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов» и «Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов», а также на официальных информационных порталах ЕГЭ (<http://ege.edu.ru>) и ГИА-9 (<http://gia.edu.ru/ru>).

Полный комплект методических документов ГИА-9 и ГИА-11 во вложении к настоящему письму в электронном виде.

Приложение: в электронном виде.







А.А. Музаев

Приложение к письму Рособрнадзора от 26.04.2018 № 10-268

**Информация
о внесенных изменениях в Методические рекомендации**

№	Страница редактирования в Методических рекомендациях – приложениях к письму Рособрнадзора от 27.12.2017 № 10-870	Изменения
1. Методические рекомендации по подготовке и проведению единого государственного экзамена в пунктах проведения экзаменов в 2018 году		
1.	Стр. 26, 36, 50, 51, 54, 64, 66, 76, 90, 108 везде по тексту исправлено название формы ППЭ-07 «Список работников ППЭ»	ППЭ-07 «Список работников ППЭ и общественных наблюдателей»
2.	Стр. 108, 117 по тексту исправлено название формы ППЭ-07-У для проведения экзамена пои иностранным языкам раздел «Говорение»	ППЭ-07- <u>У</u> «Список работников ППЭ и <u>общественных наблюдателей</u> »
3.	Стр.6: «• электронные ЭМ шифруются пакетами по 15 и 5 штук (по аналогии с доставочными пакетами ЭМ в бумажном виде), записываются на электронный носитель информации и вкладываются в сейф-пакет; • для процедуры расшифровки электронных ЭМ необходимо наличие ключа доступа к ЭМ и токена члена ГЭК;»	Новая редакция (Стр. 6-8): «• электронные ЭМ шифруются пакетами по 15 и 5 штук (по аналогии с доставочными пакетами ЭМ в бумажном виде), записываются на электронный носитель информации и вкладываются в сейф-пакет; • Электронные носители с ЭМ маркируются ярлыками: Размеры ярлыка 43x26 мм 1) Ярлык для всех предметов (кроме иностранных языков) Пример:

№	Страница редактирования в Методических рекомендациях – приложениях к письму Рособнадзора от 27.12.2017 № 10-870	Изменения
		<p data-bbox="1137 379 1742 523">01.06.2018 15 ИК Группа №1 Математика профильная Вологодская область</p>  <p data-bbox="1352 708 1608 756">123456789</p> <p data-bbox="1061 772 1733 852">2) Ярлык для Иностранных языков Пример (для станции печати ЭМ):</p> <p data-bbox="1106 943 1711 1086">18.06.2018 15 ИК Группа №1 Английский язык Ивановская область</p> <p data-bbox="1240 1134 1621 1166">Для станции печати ЭМ</p>  <p data-bbox="1321 1275 1576 1323">123456789</p> <p data-bbox="1106 1339 1644 1418">3) Ярлык для Иностранных языков. Пример (аудирование):</p>



№	Страница редактирования в Методических рекомендациях – приложениях к письму Рособнадзора от 27.12.2017 № 10-870	Изменения
		<p style="text-align: center;">18.06.2018 Английский язык Группа №1</p> <p style="text-align: center;">АУДИРОВАНИЕ</p>  <p style="text-align: center;">0 012345 678910</p> <p>4) Ярлык для Иностранных языков (устных). Пример (для станции печати ЭМ):</p> <p style="text-align: center;">29.06.2018 5 ИК Группа №1 Английский язык (устный) Мурманская область</p> <p style="text-align: center;">Для станции печати ЭМ</p>  <p style="text-align: center;">123456789</p> <p>5) Ярлык для Иностранных языков (устных). Пример (для станции записи устных ответов):</p>


№	Страница редактирования в Методических рекомендациях – приложениях к письму Рособнадзора от 27.12.2017 № 10-870	Изменения
		<p style="text-align: center;">29.06.2018</p> <p style="text-align: center;">Английский язык (устный) Мурманская область</p> <p style="text-align: center;">Для станции записи устных ответов</p>  <p style="text-align: center;">0 012345 678910</p> <p>Ярлыки для электронного носителя с материалами для аудирования и для станции записи устных ответов (с КИМ) имеют ряд визуальных отличий:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Дата экзамена расположена в правой части ярлыка; 2) Штрих-код имеет другой визуальный формат; 3) CD диск упакован не в конверт, а в пластиковый SlimBox. <ul style="list-style-type: none"> • для процедуры расшифровки электронных ЭМ необходимо наличие ключа доступа к ЭМ и токена члена ГЭК;»
4.	Стр.7-8: «Представители средств массовой информации присутствуют в аудиториях для проведения экзамена только до момента выдачи участникам ЕГЭ ИК с ЭМ».	Новая редакция (Стр. 9): «Представители средств массовой информации присутствуют в аудиториях для проведения экзамена только до момента выдачи участникам экзамена ЭМ или до момента начала печати ЭМ».
5.	Стр. 8: сноска 1	Исключена.
6.	Стр.19, п.2.2. «Для печати ДБО № 2 руководитель ППЭ с участием члена ГЭК определяет необходимое	Дополнено словами (Стр.20): «По окончании соответствующего экзамена в ППЭ неиспользованные ДБО № 2 оставляются в сейф в Штабе ППЭ на


№	Страница редактирования в Методических рекомендациях – приложениях к письму Рособнадзора от 27.12.2017 № 10-870	Изменения
	количество бланков на один или более экзаменов, технический специалист оценивает достаточность ресурса картриджа для печати заданного количества и выполняет печать ДБО № 2 пакетами от 1 до 20 бланков. По окончании печати каждого пакета руководитель ППЭ оценивает качество напечатанных бланков: отсутствуют белые и темные полосы; черные квадраты (реперы) напечатаны целиком, штрих-коды и QR-код хорошо читаемы и четко пропечатаны».	хранение. Указанные ДБО № 2 должны быть использованы на следующем экзамене. По окончании проведения всех запланированных в ППЭ экзаменов неиспользованные ДБО № 2 направляются в РЦОИ вместе с другими неиспользованными ЭМ (упаковываются в большой сейф-пакет вместе с ВДП и формами ППЭ)».
7.	Стр.37 (п.4.2): «В зависимости от размера ППЭ и объема экзамена для упаковки материалов может использоваться наиболее подходящая в данной ситуации упаковка, включая возвратно-доставочные пакеты. Важно соблюдать указанный выше перечень содержимого упаковочных единиц»	Дополнено словами (Стр. 38): «Для материалов, упакованных в сейф-пакет (большой), в форме ППЭ-11, вкладываемой в карман сейф-пакета, отражается общее количество бланков по каждому виду. Факт упаковки форм ППЭ можно не отражать. Для материалов, упакованных в первый сейф-пакет (стандартный), ППЭ-11 используется для отражения количества испорченных ЭМ. Для отражения ситуации с использованными электронными носителями достаточно использовать форму ППЭ-14-04. При этом целесообразно оригинал формы положить внутрь сейф-пакета, а в карман сейф-пакета вложить её копию наряду с ППЭ-11. Для материалов, упакованных во второй сейф-пакет (стандартный), также достаточно использовать копию формы ППЭ-14-04. Во всех случаях применения формы ППЭ-11 для упаковки материалов в Штабе ППЭ поле «Аудитория» остаётся незаполненным».
8.	Инструкция для члена ГЭК в ППЭ (стр. 43):	Дополнена словами (Стр. 45): «Для материалов, упакованных в сейф-пакет (большой), в форме

№	Страница редактирования в Методических рекомендациях – приложениях к письму Рособнадзора от 27.12.2017 № 10-870	Изменения
	<p>«По окончании проведения ЕГЭ член ГЭК: осуществляет контроль за получением ЭМ руководителем ППЭ от ответственных организаторов в Штабе ППЭ...: ...; служебные записки (при наличии)».</p>	<p>ППЭ-11, вкладываемой в карман сейф-пакета, отражается общее количество бланков по каждому виду. Факт упаковки форм ППЭ можно не отражать. Для материалов, упакованных в первый сейф-пакет (стандартный), ППЭ-11 используется для отражения количества испорченных ЭМ. Для отражения ситуации с использованными электронными носителями достаточно использовать форму ППЭ-14-04. При этом целесообразно оригинал формы положить внутрь сейф-пакета, а в карман сейф-пакета вложить её копию наряду с ППЭ-11. Для материалов, упакованных во второй сейф-пакет (стандартный), также достаточно использовать копию формы ППЭ-14-04. Во всех случаях применения формы ППЭ-11 для упаковки материалов в Штабе ППЭ поле «Аудитория» остаётся незаполненным».</p>
9.	<p>Инструкция для руководителя ППЭ (стр.52): «Этап завершения ЕГЭ в ППЭ После проведения экзамена руководитель ППЭ должен в Штабе ППЭ за специально подготовленным столом, находящимся в зоне видимости камер видеонаблюдения, в присутствии членов ГЭК: ... ; ...; служебные записки (при наличии)».</p>	<p>Дополнена словами (Стр. 53): «Для материалов, упакованных в сейф-пакет (большой), в форме ППЭ-11, вкладываемой в карман сейф-пакета, отражается общее количество бланков по каждому виду. Факт упаковки форм ППЭ можно не отражать. Для материалов, упакованных в первый сейф-пакет (стандартный), ППЭ-11 используется для отражения количества испорченных ЭМ. Для отражения ситуации с использованными электронными носителями достаточно использовать форму ППЭ-14-04. При этом целесообразно оригинал формы положить внутрь сейф-пакета, а в карман сейф-пакета вложить её копию наряду с ППЭ-11. Для материалов, упакованных во второй сейф-пакет (стандартный), также достаточно использовать копию формы ППЭ-14-04. Во всех случаях применения формы ППЭ-11 для упаковки материалов в Штабе ППЭ поле «Аудитория» остаётся</p>

№	Страница редактирования в Методических рекомендациях – приложениях к письму Рособнадзора от 27.12.2017 № 10-870	Изменения
		незаполненным».
10.	Инструкция для руководителя ППЭ (стр. 53): «Присутствовать при упаковке членами ГЭК в сейф-пакеты ЭМ за специально подготовленным столом, находящимся в зоне видимости камер видеонаблюдения».	Дополнено словами (Стр.55): «По окончании соответствующего экзамена в ППЭ неиспользованные ДБО № 2 оставляются в сейф в Штабе ППЭ на хранение. Указанные ДБО № 2 должны быть использованы на следующем экзамене. По окончании проведения всех запланированных в ППЭ экзаменов неиспользованные ДБО № 2 направляются в РЦОИ вместе с другими неиспользованными ЭМ (упаковываются в большой сейф-пакет вместе с ВДП и формами ППЭ)».
11.	Стр. 72, 137: «В случае если участник экзамена не использовал поле «Замена ошибочных ответов на задания с кратким ответом» организатор в поле «Количество заполненных полей «Замена ошибочных ответов» ставит «Х» и подпись в специально отведенном месте».	Новая редакция (Стр. 73, 141): «В случае если участник экзамена не использовал поле «Замена ошибочных ответов на задания с кратким ответом» организатор в поле «Количество заполненных полей «Замена ошибочных ответов» ставит «0» и подпись в специально отведенном месте».
12.	Стр.95 (раздел 3.1)	Дополнен примерами ярлыков для ЭМ по иностранным языкам для станции печати и для аудирования (Стр. 97, 98): « для станции печати ЭМ:

№	Страница редактирования в Методических рекомендациях – приложениях к письму Рособнадзора от 27.12.2017 № 10-870	Изменения
		<p>18.06.2018 15 ИК Группа №1 Английский язык Ивановская область</p> <p>Для станции печати ЭМ</p>  <p>123456789</p> <p>для аудирования):</p> <p>18.06.2018 Английский язык Группа №1</p> <p>АУДИРОВАНИЕ</p>  <p>0 012345 678910</p>
13.	с.92-93, Таблица 2. «Требования к техническому оснащению в ППЭ для печати полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ и перевода бланков ответов участников ЕГЭ в электронный вид», компонент «Локальный	дополнено словами «по 1 на каждую станцию печати ЭМ и 1 на станцию авторизации»

№	Страница редактирования в Методических рекомендациях – приложениях к письму Рособнадзора от 27.12.2017 № 10-870	Изменения
	лазерный принтер», столбец «Количество»: «по 1 на каждую станцию печати ЭМ» дополнить словами	
14.	с. 93-94, Таблица 2. «Требования к техническому оснащению в ППЭ для печати полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ и перевода бланков ответов участников ЕГЭ в электронный вид», компонент «Станция авторизации**», столбец «Конфигурация»:	последним абзацем добавлено: «Рабочая станция должна быть оснащена локальным лазерным принтером (использование сетевого принтера не допускается) для обеспечения печати дополнительных бланков ответов №2»
15.	Стр.96 (Обеспечение и состав ЭМ)	<p>Дополнено примерами ярлыков для ЭМ для аудиторий подготовки и аудиторий проведения (Стр. 100):</p> <p>«</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ярлык для Иностранных языков (устных). <p>Пример для станции печати ЭМ:</p> <p style="text-align: center;">29.06.2018 5 ИК Группа №1 Английский язык (устный) Мурманская область</p> <p style="text-align: center;">Для станции печати ЭМ</p>  <p style="text-align: center;">123456789</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ярлык для Иностранных языков (устных). <p>Пример для станции записи устных ответов:</p>

№	Страница редактирования в Методических рекомендациях – приложениях к письму Рособнадзора от 27.12.2017 № 10-870	Изменения
		<p style="text-align: center;">29.06.2018</p> <p style="text-align: center;">Английский язык (устный) Мурманская область</p> <p style="text-align: center;">Для станции записи устных ответов</p>  <p style="text-align: center;">0 012345 678910</p>
16.	С. 69 «Не ранее 10.00 по местному времени организатор в аудитории, ответственный за печать ЭМ, извлекает из сейф-пакета электронный носитель с ЭМ, устанавливает его в CD (DVD)-привод станции печати ЭМ, вводит количество ЭМ для печати, равное количеству участников ЕГЭ, фактически присутствующих в данной аудитории, и запускает процедуру расшифровки ЭМ (процедура расшифровки может быть инициирована, если техническим специалистом и членом ГЭК ранее был загружен и активирован ключ доступа к ЭМ), выполняет печать ЭМ, фиксирует дату и время вскрытия в форме ППЭ-05-02 «Протокол проведения ЕГЭ в аудитории»	Добавлен абзац: В случае необходимости использования дополнительного электронного носителя с ЭМ печать со следующего электронного носителя с ЭМ на той же станции печати ЭМ может быть произведена без участия технического специалиста и члена ГЭК, поскольку ранее ключ доступа к ЭМ был загружен и активирован техническим специалистом на данной станции печати ЭМ.
17.	Стр. 96. После абзаца: «Из аудиторий подготовки в аудитории	Дополнено словами (Стр. 99): «Допустимо организовать одну аудиторию подготовки для

№	Страница редактирования в Методических рекомендациях – приложениях к письму Рособнадзора от 27.12.2017 № 10-870	Изменения
	проведения участники ЕГЭ заходят группами по количеству рабочих мест в аудитории, при этом следующая группа участников ЕГЭ заходит в аудиторию проведения только после того, как выполнение экзаменационной работы завершили все участники из предыдущей группы»	экзаменов по нескольким иностранным языкам, но при этом в ней необходимо установить соответствующее количество станций печати. Не допустимо совмещать аудитории подготовки и проведения (в том числе для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов), но допустимо организовать одну аудиторию подготовки для участников ГИА и для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, если параметры этой аудитории требованиям участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов)»
18.	Стр.104: После слов: «ППЭ-12-02 «Ведомость коррекции персональных данных участников ГИА в аудитории» (при наличии);»	Добавлены слова (Стр. 108): «ППЭ-12-04-МАШ «Ведомость учета времени отсутствия участников ГИА в аудитории»
19.	с.108, 117. Исправлено наименование формы ППЭ-07 «Список работников ППЭ»	ППЭ-07-У «Список работников ППЭ и общественных наблюдателей»;
20.	Стр.109: «После окончания экзамена член ГЭК упаковывает ЭМ в сейф-пакеты за специально подготовленным столом, находящимся в зоне видимости камер видеонаблюдения, в соответствии с Методическими рекомендациями по организации доставки экзаменационных материалов для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в	Новая редакция (Стр. 113): «После окончания экзамена руководитель ППЭ и член ГЭК упаковывают ЭМ в сейф-пакеты за специально подготовленным столом, находящимся в зоне видимости камер видеонаблюдения, в соответствии с общими требованиями к упаковке ЭМ».

№	Страница редактирования в Методических рекомендациях – приложениях к письму Рособнадзора от 27.12.2017 № 10-870	Изменения
	форме единого государственного экзамена в субъекты Российской Федерации».	
21.	Стр.109: «Член ГЭК совместно с руководителем ППЭ оформляет необходимые документы по результатам проведения ЕГЭ в ППЭ по следующим формам: форма ППЭ 13-01-У «Протокол проведения ГИА в ППЭ»; форма ППЭ 13-03-У МАШ «Сводная ведомость учёта участников и использования экзаменационных материалов в ППЭ»; форма ППЭ 14-01-У «Акт приёмки-передачи экзаменационных материалов в ППЭ по иностранным языкам в устной форме»; форма ППЭ-14-02-У «Ведомость выдачи и возврата экзаменационных материалов по аудиториям ППЭ по иностранным языкам в устной форме»».	Дополнено словами (Стр. 113): «форма ППЭ-14-04 «Ведомость материалов доставочного сейф-пакета»».
22.	Стр.111: «В день экзамена: не позднее 07.30 по местному времени получить ЭМ от членов ГЭК: сейф-пакеты с двумя электронными носителями, на которых записаны электронные КИМ и бланки регистрации участников соответственно;»	Новая редакция (Стр. 114): «В день экзамена: не позднее 07.30 по местному времени получить ЭМ от членов ГЭК: сейф-пакеты с двумя электронными носителями, на которых записаны электронные КИМ и бланки регистрации участников соответственно, <u>по форме ППЭ-14-03 «Опись доставочного сейф-пакета»».</u>
23.	Стр.111: «Не позднее 09.45 по местному времени	Новая редакция (Стр. 115): «Не позднее 09.45 по местному времени выдать организаторам в

№	Страница редактирования в Методических рекомендациях – приложениях к письму Рособнадзора от 27.12.2017 № 10-870	Изменения
	выдать организаторам в аудитории проведения сейф-пакеты с двумя электронными носителями, на которых записаны электронные КИМ и бланки регистрации соответственно;»	аудитории проведения сейф-пакеты с двумя электронными носителями, на которых записаны электронные КИМ и бланки регистрации соответственно, <u>по форме ППЭ-14-04 «Ведомость материалов доставочного сейф-пакета»;</u> ».
24.	Стр. 111: После слов: «Не позднее 09.45 по местному времени выдать организаторам в аудитории проведения сейф-пакеты с двумя электронными носителями, на которых записаны электронные КИМ и бланки регистрации соответственно; возвратные доставочные пакеты для упаковки бланков регистрации участников ЕГЭ и испорченных бланков регистрации; конверты для упаковки использованных электронных носителей»	Дополнено словами (Стр. 115): «Организаторам в аудитории подготовки выдать форму ППЭ-12-04-МАШ «Ведомость учета времени отсутствия участников ГИА в аудитории»».
	Стр.112: «От организаторов в аудитории подготовки: электронные носители с ЭМ, вложенные в тот же сейф-пакет, в котором они были доставлены;»	Дополнено словами (Стр. 116): «по форме ППЭ-14-04 «Ведомость материалов доставочного сейф-пакета». Поскольку в сейф-пакете с двумя дисками индивидуальный номер имеет диск с бланками регистрации, а диск с КИМ такого номера не имеет и его штрих-код не сканируется, то нужно выдавать сейф-пакеты с ЭМ под подпись организатора в аудитории проведения, а получать после экзамена при возврате дисков под подпись организатора в аудитории подготовки, а диски с КИМ принимать по форме 13-03У и контролировать, чтобы количество полученных от организаторов в аудиториях проведения дисков совпало с количеством выданных сейф-пакетов».

№	Страница редактирования в Методических рекомендациях – приложениях к письму Рособнадзора от 27.12.2017 № 10-870	Изменения
25.	Стр.112: «От организаторов в аудитории подготовки: электронные носители с ЭМ, вложенные тот же сейф-пакет, в котором они были доставлены; испорченные (бракованные) бланки, запечатанные в возвратный доставочный пакет;»	Дополнено словами (Стр. 116): форму ППЭ-12-04-МАШ «Ведомость учета времени отсутствия участников ГИА в аудитории».
26.	Стр. 113: После слов: «ППЭ-12-02 «Ведомость коррекции персональных данных участников ГИА в аудитории» (при наличии);»	дополнено словами (Стр.117): ППЭ-12-04-МАШ «Ведомость учета времени отсутствия участников ГИА в аудитории»
27.	Стр.113: «После сканирования всех материалов совместно с членом ГЭК ещё раз пересчитать и упаковать бланки поаудиторно в новые возвратные доставочные пакеты (вложив туда пакеты, в которых организаторы сдавали материалы из аудитории)».	Новая редакция (Стр.117): «После сканирования всех материалов совместно с членом ГЭК еще раз пересчитать и упаковать бланки поаудиторно в те же возвратные доставочные пакеты, в которых они поступили из аудитории. Упаковать ЭМ в соответствии с общими требованиями к упаковке ЭМ».
28.	Стр.114 «Инструктаж состоит из двух частей. Первая часть инструктажа проводится с 9.55 по местному времени и включает в себя информирование участников...»	Изложить в новой редакции (Стр. 118): «Инструктаж состоит из двух частей. Первая часть инструктажа проводится с 9.50 по местному времени и включает в себя информирование участников...»
	Стр.115: После слов: «В случае сбоя в работе станции печати ЭМ член ГЭК или организатор приглашают	Дополнено абзацем (Стр. 119): «Во время экзамена организатор фиксирует все выходы участников ЕГЭ из аудитории, кроме выхода для перехода из аудитории подготовки в аудиторию проведения, в ведомости ППЭ-12-04-МАШ

№	Страница редактирования в Методических рекомендациях – приложениях к письму Рособнадзора от 27.12.2017 № 10-870	Изменения
	технического специалиста для восстановления работоспособности оборудования и (или) системного ПО. При необходимости рабочая станция печати ЭМ заменяется на резервную, в этом случае используется электронный носитель из резервного доставочного пакета, полученного у руководителя ППЭ»	«Ведомость учета времени отсутствия участников ГИА в аудитории»»
29.	Стр.115 (раздел 3.6): «По окончании экзамена организаторы в аудитории подготовки должны: ... передать собранные материалы руководителю ППЭ»	Дополнено словами (Стр. 119): «Электронные носители с ЭМ сдать под подпись по форме ППЭ-14- 04 «Ведомость материалов доставочного сейф-пакета».
30.	Стр.115 (раздел 3.7): «На этапе проведения экзамена организаторы в аудитории проведения обязаны: ... не позднее 09.45 по местному времени получить от руководителя ППЭ сейф-пакеты с двумя электронными носителями, на которых записаны электронные КИМ и бланки регистрации соответственно;»	Дополнено словами (Стр. 119): «под подпись по форме ППЭ-14-04 «Ведомость материалов доставочного сейф-пакета».
31.	с.118 Не ранее 10.00 по местному времени получить из аудиторий проведения электронные носители с регистрационными бланками участников ЕГЭ (электронные	Дополнено словами: Не ранее 10.00 по местному времени получить под подпись в форме ППЭ-05-03-У из аудиторий проведения электронные носители с регистрационными бланками участников ЕГЭ (электронные носители передаются в сейф-пакете, в котором

№	Страница редактирования в Методических рекомендациях – приложениях к письму Рособнадзора от 27.12.2017 № 10-870	Изменения
	носители передаются в сейф-пакете, в котором электронные носители были доставлены в ППЭ).	электронные носители были доставлены в ППЭ).
32.	с.119 не ранее 10.00 по местному времени передать электронные носители с бланками регистрации (электронные носители передаются в сейф-пакете, в котором электронные носители были доставлены в ППЭ) в аудитории подготовки согласно данным рассадки из ведомости ППЭ-05-03-У (подраздел «Выдача ЭМ в аудитории подготовки») из расчёта один электронный носитель по 5 ИК на 4 участника ЕГЭ, распределённых в аудиторию;	Дополнено словами: не ранее 10.00 по местному времени лично передать электронные носители с бланками регистрации (электронные носители передаются в сейф-пакете, в котором электронные носители были доставлены в ППЭ) в аудитории подготовки согласно данным рассадки из ведомости ППЭ-05-03-У (подраздел «Выдача ЭМ в аудитории подготовки») из расчёта один электронный носитель по 5 ИК на 4 участника ЕГЭ, распределённых в аудиторию; ведомость ППЭ-05-03-У передаётся вместе с электронными носителями в аудитории подготовки для получения подписи организатора и возвращается в аудиторию проведения после выдачи электронных носителей.
33.	с.123-124 п. 3.9. «Требования к техническому оснащению ППЭ по иностранным языкам с использованием устных коммуникаций», компонент «Станция записи устных ответов», столбец конфигурация: заменить слова «Microsoft .NET Framework 4.0»	Изменено: «Microsoft .NET Framework 4.5»
34.	Стр. 128: «Проверьте качество печати своего бланка регистрации в соответствии с контрольным листом.	Новая редакция: «Проверьте качество печати своего бланка регистрации. В случае если вы обнаружили некачественную печать, обратитесь к нам»

№	Страница редактирования в Методических рекомендациях – приложениях к письму Рособнадзора от 27.12.2017 № 10-870	Изменения
	<p>Проверьте, совпадает ли цифровое значение штрих-кода на бланке регистрации со штрих-кодом на контрольном листе. Цифровое значение бланка регистрации находится в средней части контрольного листа с подписью БР.</p> <p>В случае если вы обнаружили несовпадения – обратитесь к нам»</p>	
35.	<p>Стр.136 (ссылка 11): «¹¹Примечание: в случае обнаружения участником ЕГЭ в ИК лишних или недостающих бланков ЕГЭ или КИМ, несоответствия цифровых значений штрих-кодов на бланке регистрации и на листах КИМ со значениями на конверте с ИК, а также наличия в них полиграфических дефектов полностью заменить ИК на новый. Факт замены фиксируется в форме ППЭ-05-02 «Протокол проведения ГИА в аудитории»...;»</p>	<p>Новая редакция ссылки 11: «¹⁰Примечание: в случае обнаружения участником ЕГЭ в ИК лишних или недостающих бланков ЕГЭ или КИМ, несоответствия цифровых значений штрих-кодов на бланке регистрации и на листах КИМ со значениями <u>на контрольном листе</u>, а также наличия в них полиграфических дефектов полностью заменить ИК на новый. Факт замены фиксируется в форме ППЭ-05-02 «Протокол проведения ГИА в аудитории»...;»</p>
2. Методические рекомендации по автоматизированной процедуре проведения государственного выпускного экзамена по образовательным программам среднего общего образования в 2018 году		
1.	Форма ППЭ-13-02-ГВЭ-МАШ (в Таблице сокращений и на стр.32)	Исключена форма.
2.	Стр. 32: «Следует учесть, что форма ППЭ-13-02-ГВЭ-МАШ «Сводная ведомость учета участников и использования экзаменационных	Исключено.

№	Страница редактирования в Методических рекомендациях – приложениях к письму Рособнадзора от 27.12.2017 № 10-870	Изменения
	материалов в ППЭ» является обязательной для заполнения и сканируется вместе с экзаменационными работами».	
3.	Стр. 3. Оглавление: «Приложение 6. Развернутая форма проверки заданий»	Стр. 3. Произведена замена: «Приложение 6. Развернутая форма проверки <u>выполнения</u> заданий ГВЭ в 2018 году»
4.	Стр. 12, п. 3 «Глухие обучающиеся, участники ГИА с задержкой психического развития, обучающиеся по адаптированным основным образовательным программам, с тяжёлыми нарушениями речи»	Стр. 12, п. 3. Изменена формулировка: «Глухие обучающиеся, участники ГИА с задержкой психического развития, обучающиеся по адаптированным основным образовательным программам, <u>а также обучающиеся</u> с тяжёлыми нарушениями речи».
5.	Стр. 13, п. 3.1.2: «Слабослышащим и позднооглохшим обучающимся, глухим обучающимся, участникам ГИА с задержкой психического развития, обучающимся по адаптированным основным образовательным программам, с тяжёлыми нарушениями речи текст для изложения зачитывается организатором в аудитории дважды».	Стр. 13, п. 3.1.2 . Изменена формулировка: «Слабослышащим и позднооглохшим обучающимся, глухим обучающимся, участникам ГИА с задержкой психического развития, обучающимся по адаптированным основным образовательным программам, <u>а также обучающимся</u> с тяжёлыми нарушениями речи текст для изложения зачитывается организатором в аудитории дважды»
6.	Стр. 21, п. 4.1: «Средства обучения и воспитания не используются».	Формулировка исключена.
7.	Стр. 66, Приложение 6	Произведена замена формы. Добавлены строки, формулировка «проверка заданий» изменена на «проверка выполнения заданий»
6. Методические рекомендации по работе конфликтной комиссии субъекта Российской Федерации при проведении ГИА-11 в 2018 году		
1.	Стр. 11(п. 3 Раздел 5), стр.12 (п.5 Раздел 6): «КК рассматривает апелляцию о несогласии с выставленными баллами в течение четырех	Новая редакция (Стр. 11, 12): «КК рассматривает апелляцию о несогласии с выставленными баллами в течение четырех рабочих дней <u>с момента ее поступления</u>

№	Страница редактирования в Методических рекомендациях – приложениях к письму Рособнадзора от 27.12.2017 № 10-870	Изменения
	рабочих дней, следующих за днем ее поступления в КК».	в КК».
2.	Стр.14 (п.2 Раздел 8): «В случае если работа апеллянта была направлена на межрегиональную перекрестную проверку, в составе апелляционного комплекта находятся бланки-протоколы проверки развернутых ответов».	Новая редакция (Стр. 14): «В случае если работа апеллянта была направлена на межрегиональную перекрестную проверку, в составе апелляционного комплекта <u>отсутствуют</u> бланки-протоколы проверки развернутых ответов».
3.	Стр.24 Раздел 5 «результаты голосования членов КК по существу рассмотрения апелляции с указанием количества голосовавших;»	Исключить.
7. Методические рекомендации по организации доставки экзаменационных материалов в субъекты Российской Федерации для проведения ГИА-11 в форме единого государственного экзамена в 2018 году		
1.	Стр.9: «• 1 сейф-пакет (большой) для использованных бланков и форм; • 1 сейф-пакет (большой) для комплектации ВДП, сейф-пакетов, пакета руководителя ППЭ (в случае использования бумажной версии) для ППЭ с запланированным количеством более 5 аудиторий или 1 сейф-пакет (стандартный) для комплектации ВДП, сейф-пакетов, пакета руководителя ППЭ (в случае использования бумажной версии) для ППЭ с запланированным количеством не более 5 аудиторий;».	Исключена информация (Стр. 10).

№	Страница редактирования в Методических рекомендациях – приложениях к письму Рособнадзора от 27.12.2017 № 10-870	Изменения
2.	Стр. 10: «Рекомендованное количество ВДП для каждой аудитории следующее: • 2 ВДП для использованных бланков (1 ВДП для упаковки использованных бланков в аудитории, 1 ВДП для последующей упаковки использованных бланков в штабе ППЭ);».	Новая редакция (Стр. 10): «1 ВДП для использованных бланков».
3.	Стр. 8-9: Далее работники РЦОИ комплектуют и распределяют ЭМ по ППЭ в соответствии с количеством запланированных участников с помощью специального программного обеспечения «Удаленная станция приёмки» Сотрудники РЦОИ распределяют электронные носители и/или спецпакеты по сейф-пакетам, регистрируют их с помощью «Удаленной станции приёмки» путем сканирования соответствующих штрих-кодов.	Новая редакция (Стр. 8-9): «Далее работники РЦОИ комплектуют и распределяют ЭМ по ППЭ в соответствии с количеством запланированных участников с помощью специального программного обеспечения «Удаленная станция приёмки» На сейф-пакеты наносятся наклейки, предоставляемые ГЦСС (см. рисунок) и адресные бирки (Приложение 3): 

Сотрудники РЦОИ распределяют электронные носители и/или

№	Страница редактирования в Методических рекомендациях – приложениях к письму Рособнадзора от 27.12.2017 № 10-870	Изменения
		спецпакеты по сейф-пакетам, регистрируют их с помощью «Удаленной станции приёма» путем сканирования соответствующих штрих-кодов».
8. Сборник форм для проведения ГИА-11 в 2018 году (ранее word-дос не направлялся в ОИВ)		
1.	Форма ППЭ-01: «В ППЭ созданы материально-технические условия, необходимые участникам ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов»	Согласованы падежи: «В ППЭ созданы материально-технические условия, необходимые участникам ГИА с ОВЗ, детям-инвалидам и инвалидам».
2.	Форма ППЭ-13-02-МАШ	Пункт 3 дополнен словами «...по 15 ЭМ».
3.	Форма ППЭ-18-МАШ	Слово «Я,» исключено.
4.	Форма 3-РЦОИ	Изменено название формы, слово «Критерии» заменено на «Позиции оценивания».
5.	Отсутствует титульный лист и реестр для сборника форм в Word	Включен титульный лист и реестр для Сборника форм ППЭ ГИА-11 в дос.
6.	Добавлена форма ППЭ-07-У	Используется в работе на устном экзамене
7.	Внесена строка (№15) в реестр форм (документ Word)	
9. Сборник форм по автоматизированной процедуре проведения государственного выпускного экзамена по образовательным программам среднего общего образования в 2018 году		
1.	Форма ППЭ-07	Наименование формы ППЭ-07 «Список работников ППЭ и общественных наблюдателей». Исключены слова «не работники ППЭ» в строке об общественных наблюдателях.
2.	Форма ППЭ-13-01-ГВЭ	Общественные наблюдатели исключены из перечня работников ППЭ.
3.	Форма ППЭ-14-01-ГВЭ	Включена форма ППЭ-12-04-МАШ «Ведомость учета времени отсутствия участников ГИА в аудитории». Наименование формы ППЭ-14-02-ГВЭ «Ведомость учета экзаменационных материалов».

№	Страница редактирования в Методических рекомендациях – приложениях к письму Рособнадзора от 27.12.2017 № 10-870	Изменения
4.	Форма 3-РЦОИ	Включена в Сборник форм ППЭ ГВЭ-11.
5.	Форма 2-АП	Исключены поля для внесения информации о результатах голосования.
6.	Отсутствует титульный лист и реестр для сборника форм в Word	Включен титульный лист и реестр для Сборника форм ППЭ ГИА-11 в doc.
7.	Развернутая форма проверки выполнения заданий ГВЭ-11	Форма изменена, формулировка «проверка заданий» в заголовках изменена на «проверка выполнения заданий»
11. Методические рекомендации по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в форме основного государственного экзамена и единого государственного экзамена для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов в 2018 году		
1.	Стр. 8: «...помощь при чтении и оформлении заданий»	Стр. 8: Исключено слово «оформление».
2.	Стр.8: «Для сопровождения участника ГИА запрещается назначать учителя-предметника по учебному предмету, по которому проводится ГИА в данный день, за исключением категорий слепых и глухих участников ГИА (на экзамены по русскому языку и математике допускаются сурдопедагог - для глухих участников экзамена тифлопедагог – для слепых участников экзамена)».	Стр. 8: Исключены слова «за исключением категорий слепых и глухих участников ГИА...». Слова «сурдопедагог» и «тифлопедагог» дополнены словом «ассистент»: ассистент-сурдопедагог, ассистент-тифлопедагог.
12. Методические рекомендации по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2018 году		
1.	Стр. 75 «Слабослышащим и позднооглохшим обучающимся, глухим обучающимся,	Стр. 75. Внесено добавление: Слабослышащим и позднооглохшим обучающимся, глухим обучающимся, участникам ГИА с задержкой психического развития,

№	Страница редактирования в Методических рекомендациях – приложениях к письму Рособнадзора от 27.12.2017 № 10-870	Изменения
	участникам ГИА с задержкой психического развития, обучающимся по адаптированным основным образовательным программам, с тяжелыми нарушениями речи текст для изложения зачитывается организатором в аудитории дважды»	обучающимся по адаптированным основным образовательным программам, а также обучающимся с тяжелыми нарушениями речи текст для изложения зачитывается организатором в аудитории дважды.
2.	Стр. 80, п. 10. Химия На выполнение экзаменационной работы отводится 1,5 часа (90 минут)	Стр. 80. Заменено на: «На выполнение экзаменационной работы отводится 1,5 часа (90 минут) 2 часа 30 минут (150 минут)»
3.	Стр. 80 «На выполнение экзаменационной работы отводится 2,5 часа (150 минут)»	Стр. 80. Исправлена формулировка: «На выполнение экзаменационной работы отводится 2 часа 30 минут (150 минут)»
13. Методические рекомендации по осуществлению общественного наблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2018 году		
1.	с.9, 13, 21, 22 Исправлено название формы ППЭ-07	форма ППЭ-07 «Список работников ППЭ и общественных наблюдателей»
2.	с.10, 11 По тексту «КИМ» заменено на «ЭМ»	
3.	с. 13 Слова «Представители средств массовой информации присутствуют в аудиториях для проведения экзамена только до момента выдачи участникам ЕГЭ ИК с ЭМ» приведены в соответствие с МР для ППЭ	Представители средств массовой информации присутствуют в аудиториях для проведения экзамена только до момента выдачи участникам экзамена ЭМ или до момента начала печати ЭМ.
4.	с.16 добавлен текст	До начала экзамена руководитель ППЭ не ранее 8.15 по местному времени проводит инструктаж по процедуре

№	Страница редактирования в Методических рекомендациях – приложениях к письму Рособнадзора от 27.12.2017 № 10-870	Изменения
		<p>проведения экзамена для работников ППЭ, выдает ответственному организатору вне аудитории формы ППЭ-06-01 «Список участников ГИА образовательной организации» и ППЭ-06-02 «Список участников ГИА в ППЭ по алфавиту» для размещения на информационном стенде при входе в ППЭ, назначает ответственного организатора в каждой аудитории и направляет организаторов всех категорий на рабочие места в соответствии с формой ППЭ-07 «Список работников ППЭ и общественных наблюдателей».</p> <p>Выдает ответственным организаторам в аудитории:</p> <ul style="list-style-type: none"> форму ППЭ-05-01 «Список участников ГИА в аудитории ППЭ» (2 экземпляра); форму ППЭ-05-02 «Протокол проведения ГИА в аудитории»; форму ППЭ-12-02 «Ведомость коррекции персональных данных участников ГИА в аудитории»; форму ППЭ-12-03 «Ведомость использования дополнительных бланков ответов № 2»; форму ППЭ-12-04-МАШ «Ведомость учета времени отсутствия участников ГИА в аудитории»; форму ППЭ-16 «Расшифровка кодов образовательных организаций ППЭ»; инструкцию для участников ЕГЭ, зачитываемую организатором в аудитории перед началом экзамена (одна инструкция на аудиторию); ножницы для вскрытия сейф-пакета с электронными

№	Страница редактирования в Методических рекомендациях – приложениях к письму Рособнадзора от 27.12.2017 № 10-870	Изменения
		<p>носителями;</p> <p>таблички с номерами аудиторий;</p> <p>черновики со штампом образовательной организации, на базе которой расположен ППЭ (в случае проведения ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение») черновики не выдаются) (минимальное количество черновиков – два на одного участника ЕГЭ);</p> <p>конверт для упаковки использованных черновиков (один конверт на аудиторию).</p> <p>Не позднее 09.45 по местному времени выдаёт по форме ППЭ-14-02 «Ведомость учета экзаменационных материалов» и по форме ППЭ-14-04 «Ведомость материалов доставочного сейф-пакета» в Штабе ППЭ ответственным организаторам в аудиториях:</p> <p>сейф-пакеты с электронными носителями с ЭМ;</p> <p>возвратные доставочные пакеты для упаковки бланков ЕГЭ;</p> <p>сейф-пакеты для упаковки КИМ (возвратные доставочные пакеты в аудиториях с количеством запланированных участников не более 7);</p> <p>ДБО № 2 (за исключением проведения ЕГЭ по математике базового уровня);</p> <p>возвратные доставочные пакеты для упаковки испорченных ЭМ.</p> <p>К сейф-пакетам выдаёт соответствующее число форм ППЭ-11 «Сопроводительный бланк к материалам ЕГЭ»</p> <p>Общественному наблюдателю необходимо обратить</p>

№	Страница редактирования в Методических рекомендациях – приложениях к письму Рособнадзора от 27.12.2017 № 10-870	Изменения
		внимание на целостность сейф-пакетов с ЭМ при выдаче их ответственным организаторам.
5.	с.21 «Допустимо паковать бланки участников ЕГЭ в 3 возвратных доставочных пакета по видам бланков»	Текст удалён
6.	с.21 Фраза дополнена словами: После окончания времени выполнения экзаменационной работы организатор извлекает компакт-диск с ЭМ из CD (DVD)-привода Станции печати ЭМ и убирает его в сейф-пакет для передачи руководителю ППЭ в Штабе ППЭ (вместе с остальными ЭМ). Запрещается извлекать компакт-диск после начала печати ЭМ до завершения времени выполнения экзаменационной работы (за исключением случаев использования резервного диска).	После окончания времени выполнения экзаменационной работы организатор извлекает компакт-диск с ЭМ из CD (DVD)-привода Станции печати ЭМ и убирает его в тот же сейф-пакет, в котором он был получен , для передачи руководителю ППЭ в Штабе ППЭ (вместе с остальными ЭМ). Запрещается извлекать компакт-диск после начала печати ЭМ до завершения времени выполнения экзаменационной работы (за исключением случаев использования резервного диска).
7.	с.21-22 (22-23) Перемещён абзац «В Штабе ППЭ руководитель ППЭ в присутствии членов ГЭК по мере поступления ЭМ из аудиторий вскрывает полученные возвратные	Абзац перемещён на 2 абзаца ниже, в начало добавлена фраза «В случае применения технологии перевода бланков ответов участников в электронный вид в ППЭ (сканирования в ППЭ)...»

№	Страница редактирования в Методических рекомендациях – приложениях к письму Рособнадзора от 27.12.2017 № 10-870	Изменения
	доставочные пакеты с бланками регистрации, бланками ответов № 1, бланками ответов № 2 лист 1, бланками ответов № 2 лист 2, ДБО № 2 (за исключением проведения ЕГЭ по математике базового уровня) пересчитывает бланки ЕГЭ и оформляет соответствующие формы ППЭ»	
8.	Стр. 23 Добавлена фраза в конец пункта «Этап завершения проведения ЕГЭ»	Стр. 24: Если в ППЭ не проводилось сканирование бланков, то возвратно-доставочные пакеты с бланками ответов участников ГИА в Штабе ППЭ НЕ вскрываются.
14. Методические рекомендации по организации системы видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2018 году		
1.	Стр. 13 «За один день до начала экзамена в ППЭ технический специалист совместно с руководителем ППЭ проводят тестирование, <...> После завершения всех экзаменов журнал передается на хранение в организацию, на базе которой был организован ППЭ»	Третьим абзацем добавить формулировку: «За день до экзамена необходимо проводить зарядку стационарных блоков бесперебойного питания или батарей питания у ноутбуков, входящих в состав ПАК, до состояния 100% или не менее 6 часов».